

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 24.06.2026 13:49:47
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине

*Специальные требования промышленной безопасности
 в строительной отрасли, 8 семестр*

Код, направление подготовки	20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)	Охрана труда и промышленная безопасность
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Безопасности жизнедеятельности
Выпускающая кафедра	Безопасности жизнедеятельности

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	1) Для кого предназначены Правила безопасности при строительстве подземных сооружений? Выберите правильный вариант ответа.	А) Для рабочих. Б) Для специалистов организаций. В) Для студентов высших учебных заведений при прохождении производственной практики. Г) Для специалистов организаций и органов надзора.	Низкий уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	2) Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1437. В какой срок необходимо уведомить территориальный орган Ростехнадзора о начале работ по строительству подземных сооружений? _____		Высокий уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	3) В каком случае допускаются отступления от проектно-технической документации? Выберите правильный вариант ответа	А) Не допускаются. Б) Допускаются при наличии разрешения Ростехнадзора. В) Допускаются после предварительного письменного согласования с организацией-разработчиком. Г) Допускаются после проведения экспертизы промышленной безопасности.	Низкий уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	4) На основании каких документов проводятся работы в подземных условиях? _____		Высокий уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	5) По какому документу допускаются работы повышенной опасности?		Высокий уровень сложности
ОПК-2.1	6) При какой	А) Менее 150 человек.	Низкий

ОПК-2.3 ПК-3.2	численности работников организации функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, возлагаются на руководителя службы производственного контроля? Выберите правильный вариант ответа	Б) Более 500 человек. В) От 150 до 500 человек. Г) Если численность превышает 1000 человек.	уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	7) Какой стаж работы на строительстве подземных сооружений должен иметь работник, ответственный за осуществление производственного контроля? Выберите правильный вариант ответа	А) Не менее 3 лет. Б) Не менее полугода. В) Не менее 1 года. Г) Не менее 2 лет.	Низкий уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	8) В каком случае допускается разовое посещение подземного объекта лицом, не работающим постоянно на его строительстве?		Высокий уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	9) С какой периодичностью начальник участка обязан проверять состояние каждого рабочего места? Выберите правильный вариант ответа	А) 1 раз в месяц. Б) По графику, утвержденному руководителем организации. В) 1 раз в неделю. Г) 1 раз в квартал.	Низкий уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	10) ПБ 03-428-02 п. 1.6.3. Начальник участка или по его поручению заместитель обязан проверить состояние каждого рабочего места не менее одного раза в сутки, а горный мастер - _____?		Высокий уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	11) На кого возлагается общее руководство организацией и	А) На технического руководителя. Б) На руководителя организации. В) На специалиста по промышленной	Средний уровень сложности

	осуществлением производственного контроля?	безопасности. Г) На ответственного за осуществление производственного контроля.	
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	12) Какие из перечисленных вновь смонтированных комплексов могут быть приняты в эксплуатацию комиссией организации без участия представителей органов государственного надзора?	А) Главные вентиляционные и водоотливные установки. Б) Горнопроходческие комплексы диаметром менее 3,6 м. В) Электровозная откатка. Г) Горнопроходческие комплексы диаметром 3,6 м и более.	Средний уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	13) ПБ 03-428-02 п. 1.4.9. Все эксплуатируемое оборудование должно проходить _____? в соответствии с регламентом завода- изготовителя с составлением актов установленной формы.		Средний уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	14) ПБ 03-428-02 п. 1.5.4. Запрещается находиться на рабочих местах, состояние которых представляет опасность, за исключением приведения их в безопасное состояние?		Средний уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	15) ПБ 03-428-02 п. 1.5.6. Работы на высоте _____? должны производиться с площадок со сплошным настилом, выполненным в соответствии с ППР. Площадки ограждаются перилами высотой 1,1 м, дополнительным горизонтальным элементом на высоте не		Средний уровень сложности

	более 0,45 м и бортовой доской высотой 15 см.		
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	16)К принципам обеспечения безопасности труда относятся:	а) принцип подавления опасности в источнике ее возникновения б) принцип активности и нормализации в) принцип подавления химического загрязнения г) принцип защиты расстоянием д) принцип подавления неблагоприятного влияния	Средний уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	17) ПБ 03-428-02 п. 1.5.7. Запрещается производить работы в _____ без защитных настилов, козырьков или фартуков		Средний уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	18) ПБ 03-428-02 п. 7.1.2. После окончания проходки первых 50 м тоннелепроходческими комплексами диаметром _____ м и более комиссия, назначенная руководителем организации, с участием представителей территориального органа Госгортехнадзора России, других заинтересованных органов государственного контроля и профсоюзной организации принимает решение о готовности оборудования к эксплуатации.		Средний уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2	19) ПБ 03-428-02 п. 1.5.8. С приставных лестниц разрешены только кратковременные работы по осмотру, замерам, а также неотложные аварийные работы в присутствии страхующего рабочего		Высокий уровень сложности

	<p>у нижнего конца лестницы. Другие кратковременные виды работ с приставных лестниц и стремянок разрешается производить в соответствии _____?</p> <p>Площадки и лестницы должны отвечать требованиям государственного стандарта.</p>		
<p>ОПК-2.1 ОПК-2.3 ПК-3.2</p>	<p>20) Что производится по окончании монтажа тоннелепроходческого комплекса?</p>		<p>Средний уровень сложности</p>